

# Opel Combo MY2018

Prisliste gjeldende fra 30. juni 2017

Combo varebil MESTER	Kode	CO2	NOx	Engangsavgift 2017	Bilpris eks. mva inkl. avgift eks. frakt/lev.	Veil. Utsalgspris *
<b>KORT - L1H1</b>						
1.3 CDTi 95 hk Start/Stopp - M5 EURO 6	OFB05 F1M2	120	73,1	25 214	167 763	213 400
1.6 CDTi 120 hk Start/Stopp - M6 EURO 6	OFB05 iVJ2	121	97,0	27 709	178 662	226 400
<b>LANG - L2H1</b>						
1.3 CDTi 95 hk Start/Stopp - M5 EURO 6	OFB05 F1M5	123	73,1	26 968	176 114	223 400
1.6 CDTi 120 hk Start/Stopp - M6 EURO 6	OFB05 iVJ5	121	97,0	29 079	186 936	236 400

## Combo MESTER standardutstyr

16" stålfelger med heldekkende hjulkapsler  
Dekkreparasjonssett  
Fører sete m/høyde- og korsryggjustering samt armlene  
Varme i begge forsetene  
Armlene  
Air Condition  
Multifunksjonsratt  
Radio CD50 Multimedia  
Bluetooth  
USB 2.0 og AUX  
Audio-streaming  
12V strømuttak i instrumentpanelet  
Oppbevaringshylle foran i førerrom  
Sensor for utetemperatur  
Parkeringsensorer bak  
Fjernstyrt sentrallås  
El.vinduer  
Høydejusterbare frontlykter  
El.justerbare og oppvarmede sidespeil  
Lydisolert skillevegg med vindu  
Gulvbelegg i varerom  
Bakdører 180 gr. med vindu inkl. vindusvisker og varme  
Lakkerte støtfangere  
Høyre skyvedør med vindu  
Quick Heat tilleggsvarmer  
ESP  
Bakkestartassistent  
Kollisjonsputer begge sider  
Sidekollisjonsputer begge sider

\* Prisene er inkludert frakt- og leveringsomkostninger, levert forhandler i Oslo.  
Opel Norge AS / [www.opel.no](http://www.opel.no)  
Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Klimaanlegget i biler med godkjenningstype N1 er avhengig av fluoriserte drivhusgasser (R134a) for å fungere. Frontsystemet inneholder en mengde på i alt 450 g R134a, noe som tilsvarer 0,64 tonn CO2. Potensialet for global oppvarming blir 1,430. Informasjon i henhold til R (EF) nr. 517/2014.

# Opel Combo MY2018

## Tilleggsutstyr

Interiør & Eksteriør	Kode	Varebil
Skinnratt	NP5	Kr 3 900
Lakkerte sidespeil	DP6	Kr 1 500
Cruise Control	K34	Kr 3 000
Reservehjul - full størrelse	QQ5	Kr 1 700
Tåkelys	T3U	Kr 1 700
Toppengslet bakdør inkl. vindusvisker og varme	J1U	Kr 6 000
Skyvedør venstre side med vindu	BSB	Kr 5 000
Vindu i venstre sidepanel	BTE	Kr 1 400
3. nøkkel	KTN	Kr 400
Takrelinger	E2R	Kr 2 500

Lakk & farger	Kode	Varebil
Vanlig lakk		Kr 0
Deep Blue	4DU	
Tomato Red	G6Z	
Polar White	5PU	
Metallic lakk		Kr 5 000
Silverfish	20U	
Midnight Black	3AU	
Spesiallakk		Kr 6 000
Ruby Red (Metallic)	4VU	
Twilight Blue (Metallic)	GTG	
Pepper Dust (Metallic)	GJM	
Marine Blue (Metallic)	4EU	
Spesialfarge (bestilles fra Opel fargekart) (Lakkerte støtfangere foran og bak frafaller)	GBP	

Prisliste gjeldende fra 30. juni 2017

\* Prisene er inkludert frakt- og leveringsomkostninger, levert forhandler i Oslo.


Opel Norge AS / [www.opel.no](http://www.opel.no)

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

# Opel Combo MY2018

## Tekniske spesifikasjoner

### Dimensjoner (i mm)



### Lastevolum (m3)

	L1H1	L2H1
Akselavstand	2755	3105
Lengde	4390	4740
Overheng foran / bak	895 / 740	895 / 740
Sporvidde foran / bak	1510 / 1530	1510 / 1530
Bredde med sidespeil / uten sidespeil	2119 / 1831	2119 / 1831
Høyde	1845	1880
Innlastningshøyde	545	545
Bakkeklaring (minimum)	114	114
Bredde mellom hjulbuer	1230	1230
Vareromsbredde	1714	1714
Vareromshøyde	1250	1250
Skyvedørsåpning, bredde	700	700
Bakdør, høyde åpning	1250	1250
Lasteromslengde langs gulv	1820	2170
Skyvedør, høyde åpning	1175	1175
Svingradius (kant til kant)	11,2	12,5

### Vekter i kg

	L1H1		L2H1	
	1.3 CDTi 95 hk	1.6 CDTi 120 hk	1.3 CDTi 95 hk	1.6 CDTi 120 hk
Egenvekt (uten fører)	1320	1390	1385	1430
Vekt over frontaksel	1090	1200	1120	1200
Vekt over bakaksel	1450	1450	1450	1450
Tillatt totalvekt	2320	2418	2385	2458
Nyttelast (inkl. fører 75 kg)	925	953	925	953
Tillatt tilhengervekt, uten brems	500	500	500	500
Tillatt tilhengervekt, med brems	1000	1300	1000	1300

### Ytelse og drivstofforbruk

	km/t	L1H1		L2H1	
		1.3 CDTi 95 hk	1.6 CDTi 120 hk	1.3 CDTi 95 hk	1.6 CDTi 120 hk
Toppfart	km/t	161	176	161	176
Akselerasjon 0-100 km/t	sekunder	N/A	N/A	N/A	N/A
Drivstofforbruk, bykjøring	litr/100 km	5,4	5,3	5,5	5,3
Drivstofforbruk, landeveiskjøring	litr/100 km	4,1	4,2	4,2	4,2
Drivstofforbruk, kombinert kjøring	litr/100 km	4,6	4,6	4,7	4,6
CO2-utslipp, kombinert (avhengig av dekk)	g/km	120	121	123	121
NOx-utslipp	mg/km	73	97	73	97

### Tekniske spesifikasjoner, motor

	1.3 CDTi 95 hk	1.6 CDTi 120 hk	1.3 CDTi 95 hk	1.6 CDTi 120 hk
Utslippsklasse	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Anbefalt drivstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Antall sylindere	4	4	4	4
Boring	69,6 mm	79,5 mm	69,6 mm	79,5 mm
Slaglengde	82 mm	80,5 mm	82 mm	80,5 mm
Slagvolum	1248 cm3	1598 cm3	1248 cm3	1598 cm3
Maks. effekt	70 kW	88 kW	70 kW	88 kW
Maks. effekt	95 hk	120 hk	95 hk	120 hk
Maks. effekt	3 500 o/min	4 000 o/min	3 500 o/min	4 000 o/min
Maks. dreiemoment	200 Nm	320 Nm	200 Nm	320 Nm
Maks. dreiemoment	1 500 o/min	1 750 o/min	1 500 o/min	1 750 o/min
Kompresjonsforhold	17,6:1	17,6:1	17,6:1	17,6:1

Alle data er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykfeil og endringer. Informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslippsdata avgjøres i henhold til direktiv R (EF) nr. 715/2007 (i gjeldende versjon), og tar utgangspunkt i bilens vekt i kjørbær stand som spesifisert i direktivet. Tilleggsutstyr og fabrikkmontert tilleggsutstyr kan føre til noe høyere resultater enn de oppgitte tallene for forbruk og CO2-utslipp. Tallene for drivstofforbruk og CO2-utslipp gjelder ikke en spesifikk bil og er ikke en del av et tilbud. De oppgis kun for sammenligning mellom ulike biler, men kan avvike fra det faktiske drivstofforbruket som oppnås under virkelige kjøreforhold som påvirkes i stor grad av kjørestil og driftsbetingelser. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauvekten. Dette kan redusere topphastigheten og øke akselerasjonstiden. Tallene for kjøreytelse antar en fører på 75 kg pluss 125 kg last.