




OPEL Meriva 2011 A

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner i mm	
Lengde	4288
Bredde med utfelte sidespeil	1992
Bredde med innfelte sidespeil	1812
Høyde, kjøreklar stand	1615
Akselavstand	2644
Sporvidde, foran	1488
Sporvidde, bak	1509
Svingradius i meter	
Vegg till vegg	11,48
Fortauskant til fortauskant	11,06
Kupedimensjoner i mm	
Gulvlengde til bakseterygg	815
Gulvlengde med nedfelt bakseterygg	1647
Bredde mellom hjulkasser	1038
Maksimum bredde	1052
Innlastingshøyde	669
Åpningshøyde	791
Bagasjeromsvolum i liter ihht, ECIE målemetode	
Volum under "hattehylle/rullegardin", alle seter oppfelt	400
Med nedfelt baksete, volum frem til forseteryggenes øvre kant	920
Med nedfelt baksete, volum opp til taket	1500

Meriva Tekniske spesifikasjoner

Alle Maße in mm



Vekt i kg	Motor	
Egenvekt uten fører (70/156/ECC)	1,4 100hk	1285
	1,4 120hk Turbo	1318
	1,4 140hk Turbo	1318
	1,3 95hk ecoFlex	1318
	1,7 100hk Aut	1428
	1,7 110hk	1428
	1,7 130hk	1428
Tillatt totalvekt	1,4 100hk	1890
	1,4 120hk Turbo	1920
	1,4 140hk Turbo	1940
	1,3 95hk ecoFlex	1785
	1,7 100hk Aut	2035
	1,7 110hk	2005
Tillatt nyttelast	1,4 100hk	530
	1,4 120hk Turbo	527
	1,4 140hk Turbo	547
	1,3 95hk ecoFlex	392
	1,7 100hk Aut	532
	1,7 110hk	502
	1,7 130hk	502

Ytelse & drivstofforbruk i liter (1999/100/EG) 5-dører

5-trinns manuell	Toppfart i km/t	Akselerasjon 0-100 km/t i sekunder	Bykjøring	Landevei	Kombinert	CO2-utslipp i g/km
1,4 100hk	177	13,9	7,9	5,1	6,1	144
1,4 120hk	188	11,5	8,0	5,0	6,1	143
1.3 CDTI 95hk ecoFlex	168	13,8	5,6	3,9	4,5	119
6-trinns manuell						
1,4 140hk	196	10,3	8,8	5,4	6,7	156
1,7 110hk	182	11,8	6,4	4,5	5,2	138
1,7 130hk	196	9,9	6,4	4,5	5,2	138
6-trinns automat						
1,7 100hk	172	13,9	8,6	5,1	6,4	168

Meriva	1,4 100hk	1,4 120hk	1,4 140hk	1.3 CDTI 95hk	1.7 CDTI 100hk Aut	1.7 CDTI 110hk	1.7 CDTI 130hk
Tekniske spesifikasjoner				Inkl partikkelfilter	Inkl partikkelfilter	Inkl partikkelfilter	Inkl partikkelfilter
Utslippsklasse	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 95	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Antall sylindere	4	4	4	4	4	4	4
Boring i mm	73,4	72,5	72,5	69,6	79,0	79,0	79,0
Slaglengde i mm	82,6	82,6	82,6	82,0	86,0	86,0	86,0
Slagvolum i cm ³	1398	1364	1364	1248	1686	1686	1686
Maks. effekt i kW (hk)	74(100)	88(120)	103(140)	70(95)	74(100)	81(110)	96(130)
Maks. effekt o/min	6000	4800-6000	4900-6000	4000	4000	3800	4000
Maks. dreiemoment i Nm	130	175	200	180	260	280	300
Maks dreiemoment o/min	4000	1750-4800	1850-4900	1750-3500	1700-2550	1750-2500	2000-2500
Kompresjonsforhold	10,5:1	9,5:1	9,5:1	16,8:1	18,0:1	18,0:1	16,5:1
Tillatt tilhengervekt, kg							
Uten brems	670	680	680	0	740	740	740
Bremset i 12% stigning	750	1050	1200	0	1200	1100	1200